## 令和7年3月31日限りで廃止となる経過措置医薬品

(内服薬)

令和7年1月15日現在

(PY/IX)			74 / 4	
剤形	医薬品コード	医薬品・規格名	単位	金額(円)
内	620731803	L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」	錠	5.9
内	617140046	ーメントール「ホエイ」	g	26.9
内	620002508	MDSコーワ錠150 150mg	錠	5.9
内	612180004	MDSコーワ錠300 300mg	錠	7.1
内	621896503	アカルボースOD錠100mg「NIG」	錠	13.8
内	621896403	アカルボース O D 錠 5 0 m g 「N I G」	錠	8
内	620009293	アカルボース錠100mg「NS」	錠	13.8
内	620009288	アカルボース錠50mg「NS」	錠	8
内	622296901	アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠	63.3
内	622270801	アジスロマイシン錠250mg「日医工」	錠	63.3
内	622270901	アジスロマイシン錠500mg「日医工」	錠	169.7
内	622258301	アゼルニジピン錠16mg「NP」	錠	12.2
内	622243502	アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」	錠	12.2
内	620008582	アドビオール錠5mg	錠	10.2
内	622143901	アトルバスタチン錠10mg「アメル」	<del></del>	15.8
内	622208401		錠	66.1
内	622180501		錠	66.1
内	620006827	アプレース細粒 2 0 %	g	16.1
内	612320381	アプレース錠100mg		10.1
内	622463801	アムバロ配合錠「アメル」		12.8
内	622360901	アムロジピン O D錠 1 O m g 「イセイ」	錠	14.3
内	622301601	アムロジピン O D錠 1 O m g 「フソー」	錠	14.3
内	622249601	アムロジピン錠10mg「QQ」	錠	14.3
内	622249701	アムロジピン錠10mg「TYK」	錠	14.3
内	622249801	アムロジピン錠10mg「タイヨー」	錠	14.3
内	622202302	アムロジピン錠10mg「ニプロ」	錠	14.3
内	622261701	アムロジピン錠10mg「フソー」	錠	14.3
内	622562401	アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」	錠	63.5
内	622551001	アリピプラゾール散 1 % 「オーハラ	g	27.6
内	622557301	アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」 0. 1%3mL	包	33.4
内	622557401	アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」 0. 1%6mL	包	65.8
内	622557501	アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」 0.1%12mL	包	142.2
内	620002476	アレジオンドライシロップ1%	g	32.3
内	611170041	アンプリット錠10mg		5.9
内	611170041	アンプリット錠 2 5 m g		11.1
内	620004349	イトリゾール内用液1%	m L	37.2
内	622632603	イルアミクス配合錠HD「VTRS」		22.7
内	622635601	イルアミクス配合錠LD「三和」	<u></u> 錠	19.6
内内	622633901	イルアミクス配合	<u></u> 錠	47.9
内	622641501	イルベサルタンOD錠100mg「JG」 イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」	錠	19.8
内内	622634001	イルベサルタンOD錠IOOmg「JG」	<u></u> 錠	65.8
内内	622641601	イルベサルタンOD錠200mg「JG」 イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」	<u></u> 錠	30.2
内内	622633801	イルベリルタンOD錠200mg   オーハラ」   イルベサルタンOD錠50mg 「JG」	錠	25.4
内内	621979802	-	錠	11.1
内内		エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」		
	610409335	エバステル錠5mg	錠	38
内	620002666	エパルレスタット錠50mg「アメル」	錠	22.7
内	622071501	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	g	13.9
内	621979502	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」	g	20.9
内	621991802	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g sh	13.9
内	621485101	エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」	錠	14.4
内	621486101	エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」	錠	19.3
内	622663101	エレトリプタンOD錠20mg「アメル」	錠	132.8
内	620006874	オキサトミド錠30mg「EMEC」	錠	12.9

内	620003523	オパイリン錠125mg	錠	7.4
内	620003524	オパイリン錠250mg	錠	11.9
内	622482201	オランザピン錠2.5mg「三和」	錠	17.4
内	622593801	オルメサルタンOD錠20mg「アメル」	錠	11.2
内	622631801	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」	錠	11.2
内	622589601	オルメサルタン錠20mg「杏林」	錠	11.2
内	613210017	カルチコール末	g	7.9
内	621373702	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	g	8.2
内	622312700	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム10%散	g	8.2
内	612120031	カルビスケン錠5mg	錠	9.8
内	622049101	カルベジロール錠20mg「アメル」	錠	19.4
内	622398301	カンデサルタンOD錠12mg「EE」	錠	35.1
内	620459901	キャベジンUコーワ配合散	g	6.1
内	621633002	球形吸着炭カプセル286mg「日医工」	カプセル	15.5
内	620008552	キョウニン水「JG」	m L	1.73
内	612370022	キョウベリン錠100 100mg	錠	7.2
内	620107901	キョーリンAP2配合顆粒	g	10.3
内	622196003	クエチアピン細粒50%「NIG」	g	136.4
内	622219001	クエチアピン細粒50%「サワイ」	g	136.4
内	622218201	クエチアピン細粒50%「三和」	g	136.4
内	622335401	クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」	g	136.4
内	622212101	クエチアピン錠100mg「FFP」	錠	24.5
内	622218001	クエチアピン錠 1 0 0 m g 「三和」	錠	24.5
内	622207901	クエチアピン錠100mg「日医工」	錠	18.2
内	622212201	クエチアピン錠200mg「FFP」	錠	31.8
内	622218101	クエチアピン錠200mg「三和」	錠	45.5
内	622208001	クエチアピン錠200mg「日医工」	錠	31.8
内	621174128	クエン酸「日医工」	g	1.32
内	620853401	クレメジンカプセル200mg	カプセル	11
内	622413301	クロピドグレル錠25mg「FFP」	錠	16
内	622413401	クロピドグレル錠75mg「FFP」	錠	35.5
内	620392409	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	g	10.2
内	620455501	コランチル配合顆粒	g	6.3
内	620006911	コレミナール細粒1%	g	10.8
内	620006912	コレミナール錠4mg	錠	6.6
内	620006913	コロネル細粒83.3%	g	14.8
内	610443028	コロネル錠500mg	錠	9.6
内	621133002	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	錠	10.1
内	620002517	ジアゼパム散1%「アメル」	g	6.3
内	622565001	ジエノゲスト錠1mg「MYL」	錠	62
内	620000589	次硝酸ビスマス「ケンエー」	g	9
内	620392509	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タケダ」	g	10.2
内	621964702	シプロフロキサシン錠100mg「SW」	錠	15
内	621946502	シプロフロキサシン錠100mg「トーワ」	錠	15
内	621489102	シプロフロキサシン錠200mg「SW」	錠	18.5
内	621489502	シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」	錠	18.5
内	620004502	ジベトス錠 5 0 m g	錠	9.8
内	620423702	ジメチコン内用液2%「カイゲン」	m L	3
内	613960017	ジメリン錠250mg	錠	18
内	622040901	シュアポスト錠 O. 25 m g	錠	18.2
内	622041001	シュアポスト錠 O. 5 m g	錠	31.6
内	620476624	重質炭酸マグネシウム「日医工」	g	1.14
内	612350062	人工カルルス塩「コザカイ・M」	g	0.64
内	622075801	シンバスタチン錠10mg「EMEC」	錠	40.6
内	622075901	シンバスタチン錠20mg「EMEC」	錠	82.7
内	622102502	シンバスタチン錠20mg「武田テバ」	錠	82.7

内	621643601	シンバスタチン錠5mg「EMEC」	錠	18.8
内	620004505	シンメトレル細粒10%	g	11.7
内	620006945	スパカール細粒10%	g	38.2
内	622208101	スマトリプタン錠50mg「日医工」	錠	142.1
内	620394901	セキコデ配合シロップ	m L	1.93
内	620005473	セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠	20.2
内	620005872	セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」	錠	20.2
内	620005871	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	錠	15.7
内	621083503	セファレキシン錠250「日医工」 250mg	錠	31.5
内	620008484	セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg	g	45
内	610454040	セルシンシロップ 0. 1%	m L	12.6
内	620480002	センノシド顆粒8%「日医工」	g	10.7
内	620000644	センブリ・重曹散「ケンエー」	g	7.3
内	620000645	センブリ・重曹散 シオエ	g	7.5
内	622712800	ゾテピン10%細粒	g	18
内	622713200	ゾテピン100mg錠	錠	16.1
内	622713000	ゾテピン 2 5 m g 錠	錠	5.9
内	622713100	ゾテピン 5 0 m g 錠	錠	8.7
内	620146803	ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」	g	18
内	621958302	ゾテピン細粒50%「ヨシトミ」	g	76.6
内	621958202	ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」	錠	16.1
内	620147303	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」	錠	5.9
内	620147903	ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」	錠	8.7
内	620421501	耐性乳酸菌散10%「トーワ」	g	6.3
内	620008641	ダイピン錠1mg	錠	5.9
内	622350701	タペンタ錠100mg	錠	399
内	622350501	タペンタ錠25mg	錠	110.7
内	622350601	タペンタ錠 5 0 m g	錠	210.1
内	622020104	タムスロシン塩酸塩OD錠 O. 1 m g 「N I G 」	錠	12.4
内	622020204	タムスロシン塩酸塩〇D錠O. 2mg「NIG」	錠	20.5
内	621686101	タムスロシン塩酸塩カプセル 0. 1 m g 「サワイ」	カプセル	12.4
内	621686201	タムスロシン塩酸塩カプセル O. 2 m g 「サワイ」	カプセル	20.5
内	620000669	炭酸マグネシウム「ケンエー」	g ÷	1.3
内	612140706	チバセン錠10mg	錠	59.4
内内	612140704 612140705	チバセン錠 2. 5 m g	錠	16.4 29.7
内	610450004	チバセン錠 5 m g 沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	錠	0.87
内	620006030	ボース	g 錠	26.7
内	620477701	ディクアノン配合内用液	m L	1.06
内	620006985	デカドロンエリキシル 0. 01%	m L	4.3
内	611170824	デジレル錠25 25mg	錠	10.4
内	611170825	デジレル錠50 50mg	錠	15.9
内	620003483	デトルシトールカプセル 2 m g	カプセル	58.2
内	620003484	デトルシトールカプセル 4 m g	カプセル	99.8
内	612140560	テナキシル錠 1 m g	錠	10.1
内	612140674	テナキシル錠2mg	錠	19.2
内	620003577	デパケン細粒20%	g	14.4
内	622660201	トアラセット配合錠「共創未来」	錠	12
内	622957400	ドネペジル塩酸塩10mgゼリー	個	116.4
内	622120001	ドネペジル塩酸塩0D錠3mg「モチダ」	錠	32.3
内	622120101	ドネペジル塩酸塩0D錠5mg「モチダ」	錠	48.3
内	622284901	ドネペジル塩酸塩0D錠10mg「モチダ」	錠	82.1
内	622125501	ドネペジル塩酸塩ODフィルム3mg「EE」	錠	32.3
内	622125601	ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」	錠	48.3
内	622291601	ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」	錠	82.1
内	622273702	ドネペジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」	錠	82.1

内	622284201	ドネペジル塩酸塩錠10mg「テバ」	錠	82.1
内	622092101	ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」	錠	32.3
内	622094802	ドネペジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」	錠	32.3
内	622101002	ドネペジル塩酸塩錠3mg「テバ」	錠	32.3
内	622124001	ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」	錠	32.3
内	622092201	ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」	錠	48.3
内	622094902	ドネペジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」	錠	48.3
内	622101102	ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」	錠	48.3
内	622165101	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「NP」	個	85.1
内	622294201	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「NP」	個	116.4
内	622722900	トランドラプリル0.5mg錠	錠	13
内	621526102	トランドラプリル錠0.5mg「オーハラ」	錠	13
内	622383401	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	錠	6.2
内	620262802	トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」	錠	6.2
内	622923101	トルバプタンOD錠15mg「KMP」	錠	747.8
内	622923001	トルバプタンOD錠7. 5mg「KMP」	錠	429.5
内	622410101	ナフトピジル錠50mg「タカタ」	錠	15
内	622414101	ナフトピジル錠50mg「トーワ」	錠	15
内	622414201	ナフトピジル錠75mg「トーワ」	錠	22.3
内	622630201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2. $5 \mu g $ 「日医工」	カプセル	261.4
内	622632201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2. 5 μ g 「あすか」	カプセル	261.4
内	622723800	ニカルジピン塩酸塩10mg錠	錠	5.7
内	622723900		錠	5.7
内	620348401	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠	5.7
内	621960702	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」	錠	5.7
内	621963902	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	錠	5.7
内	622064202		錠	5.7
内	620349001	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日新」	錠	5.7
内	620349101	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠	5.7
内	620349501	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	錠	5.7
内	620349901	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」	錠	5.7
内	620320701	ニフェジピンL錠20mg「KPI」	錠	6.4
内	620000712	乳酸カルシウム「ケンエー」	g	3.84
内	610409256	乳酸カルシウム「コザカイ・M」	g	3.64
内	620005060	バイシリンG顆粒40万単位	g	20.6
内	620003595	ハイゼット細粒20%	g	23.7
内	613130165	ハイボン細粒10%	g	10.4
内	613130166	ハイボン細粒20%	g	13.2
内	610463152	ハイボン錠40mg	錠	5.9
内	610443045	パキシル錠10mg	錠	40.9
内	610443046	パキシル錠20mg	錠	70.3
内	622003001	パキシル錠5mg	錠	23.3
内	611140322	バキソカプセル10 10mg	カプセル	7.2
内	611140323	バキソカプセル20 20mg	カプセル	11.1
内	621173917	ハッカ水「日医工」	m L	0.79
内	621174030	ハッカ油「日医工」	m L	12.9
内	622691500	バラシクロビル塩酸塩500mg錠	錠	44.3
内	622574101	バラシクロビル錠500mg「CHM」	錠	44.3
内	622276101	バラシクロビル錠500mg「アメル」	錠	76.7
内	622352801	バルサルタン錠160mg「アメル」	錠	20.9
内	622334601	バルサルタン錠160mg「タカタ」	錠	20.9
内	622347801	バルサルタン錠160mg「モチダ」	錠	19
内	622352701	バルサルタン錠80mg「アメル」	錠	14.6
内	622334501	バルサルタン錠80mg「タカタ」	錠	14.6
内	622347701	バルサルタン錠80mg「モチダ」	錠	14.6
内	622175201	パロキセチン錠10mg「DK」	錠	16.2
	-			

		T	1 1	
内	622175301	パロキセチン錠20mg「DK」	錠	29.4
内	622045401	ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」	錠	12.7
内	622147503	ピオグリタゾンOD錠15mg「VTRS」	錠	12.7
内	622045501	ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」	錠	22.9
内	622147602	ピオグリタゾンOD錠30mg「VTRS」	錠	22.9
内	622147303	ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」	錠	12.7
内	622049901	ピオグリタゾン錠15mg「アメル」	錠	12.7
内	622081801	ピオグリタゾン錠15mg「サンド」	錠	12.7
内	622045201	ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」	錠	12.7
内	622147403	ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」	錠	22.9
内	622050001	ピオグリタゾン錠30mg「アメル」	錠	22.9
内	622081901	ピオグリタゾン錠30mg「サンド」	錠	22.9
内	622045301	ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」	錠	22.9
内	622502701	ビカルタミドOD錠80mg「明治」	錠	122.9
内	621938701		錠	122.9
内	620009413	ビカルタミド錠80mg「NP」	錠	122.9
内	620009423	ビカルタミド錠80mg「明治」	錠	122.9
内	622283701	ピタバスタチンカルシウム錠 1 m g 「テバ」	錠	10.1
内	622283801	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「テバ」		13.7
内	622342801	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「テバ」	錠	30.2
内	622718900	ピンドロール 5 m g 錠	錠	5.7
内	620253729	ピンドロール錠5mg「ツルハラ」	錠	5.7
内	620004559	ピンドロール錠5mg「日医工」	錠	5.7
内	622584902	ファムシクロビル錠250mg「VTRS」	錠	82.8
		7		
内	610407023	フェアストン錠60 60mg	錠	230.5
内	622247701	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「FFP」	錠	11.5
内	622296301	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」	錠	10.1
内	622296401	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」	錠	11.5
内	622237801	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「アメル」	錠	17.3
内	622237901	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「アメル」	錠	11.5
内	622247601	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「FFP」 	錠	11.5
内	620056503	フェノバルビタール散10%「シオエ」	g	7.5
内	610421004	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	g	7.5
内	620729301	フェルムカプセル100mg 鉄100mg	カプセル	7.2
内	620734228	ブドウ糖「日医工」	g	1.04
内	622524801	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「JG」	錠	22.3
内	622524901	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「JG」	錠	78.6
内	622530001	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「アメル」	錠	22.3
内	622530101	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「アメル」	錠	78.6
内	622238001	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	錠	10.5
内	622238101	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠	37.7
内	622185901	プランルカスト錠225mg「CEO」	錠	26.5
内	610407153	ブロニカ顆粒10%	g	254.4
内	610407154	ブロニカ錠40 40mg	錠	113.9
内	610407155	ブロニカ錠80 80mg	錠	171.3
内	620008715	ベハイド錠4mg	錠	5.5
内	620008720	ベラチン錠1mg	錠	11.3
内	620008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	g	12.2
内	621690101	ペルゴリド顆粒 0. 0 2 5 % 「日医工」	g	88.5
内	620856901	ベンズブロマロン細粒10%「KO」	g	30
内	620857407	ベンズブロマロン錠50mg「NM」	錠	9.7
内	620007093	ホーリット散10%	g g	50.1
内	611170368	ホーリット錠20mg	錠	11.2
内	611170368	ホーリット錠40mg	錠	20.7
内	620005557	ボーリット転40mg ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	錠	10.1
	620005557	ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	錠	
内	70000000	かノソハ へしし竦し. 3III8 IWIEU」	<u></u>	10.1

		T		
内	620478301	マックメット懸濁用配合DS	g	6.5
内	620123801	マドパー配合錠	錠	18.5
内	620004593	ミケラン細粒1%	g	23
内	622283903	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」	カプセル	54.4
内	622640402	ミノドロン酸錠1mg「NIG」	錠	21
内	620003624	ミリダシン錠90mg	錠	8
内	622660301	ミルタザピン錠15mg「共創未来」	錠	28.9
内	622660401	ミルタザピン錠30mg「共創未来」	錠	46.1
内	622889400	ミルナシプラン塩酸塩25mg錠	錠	7.8
内	620008099	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」	錠	7.8
内	620008100	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠	11.2
内	620008744	ムコサール錠15mg	錠	5.9
内	621890601	メサラジン徐放錠250mg「JG」	錠	15.8
内	622109402	メサラジン徐放錠500mg「JG」	錠	28
内	622416402	メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	錠	18.6
内	620008753	メタコリマイシン顆粒200万単位/g	g	41.4
内	620008133	メロキシカム錠10mg「EMEC」	錠	17.4
内	620008115	メロキシカム錠5mg「EMEC」	錠	12.4
内	620008114	メロキシカム錠5mg「アメル」	錠	12.4
内	620238801	モノフィリン原末	g	13.3
内	620238701	モノフィリン錠100mg	錠	5.7
内	610453130	モルペス細粒2%	g	397.9
内	610453131	モルペス細粒6%	g	1046.5
内	622564701	モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」	錠	30.8
内	622564601	モンテルカストナトリウム錠5mg「日本臓器」	錠	32.7
内	620004603	ユニフィルLA錠100mg	錠	8.4
内	620004604	ユニフィルLA錠200mg	錠	7.7
内	620004605	ユニフィルLA錠400mg	錠	9.7
内	620728118	ヨウ化カリウム「日医工」   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	g	9.5
内	621270001	ラクトミン散「イセイ」	g	6.3
内	620420301	ラクトミン末「マルイシ」	g	6.3
内	622206003	ラフチジン錠10mg「VTRS」	錠	10.2
内	622015801	ランソプラゾールカプセル15mg「JG」	カプセル	21.1
内	622015901	ランソプラゾールカプセル30mg「JG」	カプセル	36
<u>内</u>	622047002	リシノプリル錠20mg「オーハラ」	錠	14.7
内	622044001 622044101	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」 リスペリドンOD錠3mg「ヨシトミ」	錠	12.5 18.7
内	620005597	リスペリドン細粒1%「日医工」	蚁 g	65.9
内	622129701	リスペリドン内用液分包 0.5 mg「日医工」 0.1% 0.5 m L	包	15.5
内	622129701	リスペリドン内用液が包1 mg「日医工」 0. 1%1 m L	包	31.8
内	622129901	リスペリドン内用液分包2mg「日医工」       0.1%2mL	包	39.5
内	622130001	リスペリドン内用液分包3mg「日医工」       0. 1%3mL	包	55.5
内	622235201	リセドロン酸 N a 錠 1 7. 5 m g 「杏林」	錠	140
内	622239001	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	錠	102.5
内	622246001	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	錠	102.5
内	620000679	硫酸マグネシウム(山善)	g	0.78
内	612240008	リン酸コデイン散1%「ホエイ」	g	8.5
内	621567606	リン酸コデイン錠5mg「VTRS」	錠	11.7
内	612240010	リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」	g	11.3
内	622585401	レキサルティ錠1mg	錠	241.8
内	622585301	レキサルティ錠2mg	錠	461.9
内	620008775	レナルチン腸溶錠100mg	錠	5.7
内	622372701	レボフロキサシンOD錠500mgトーワ(レボフロキサシンとして)	錠	69.9
内	622394001	レボフロキサシン錠250mg「F」 (レボフロキサシンとして)	錠	26.5
内	622380002	レボフロキサシン錠250mg「NP」 (レボフロキサシンとして)	錠	26.5
内	622383001	レボフロキサシン錠250mg「サンド」 レボフロキサシンとして	錠	26.5

内	622436801	レボフロキサシン錠250mg「日医工」 レボフロキサシンとして	錠	37
内	622380102	レボフロキサシン錠500mg「NP」 (レボフロキサシンとして)	錠	46.7
内	622383101	レボフロキサシン錠500mg「サンド」 レボフロキサシンとして	錠	46.7
内	622436901	レボフロキサシン錠500mg「日医工」 レボフロキサシンとして	錠	69.9
内	620009101	レミッチカプセル2.5μg	カプセル	599.3
内	620008555	ロートエキス散「JG」	g	7.6
内	622146101	ロサルタンK錠100mg「タカタ」	錠	31.4
内	622146001	ロサルタンK錠50mg「タカタ」	錠	21.2
内	622153701	ロサルタンカリウム錠100mg「FFP」	錠	31.4
内	622153501	ロサルタンカリウム錠25mg「FFP」	錠	10.9
内	622153601	ロサルタンカリウム錠50mg「FFP」	錠	25.9
内	622486501	ロサルヒド配合錠HD「FFP」	錠	34.4
内	622499901	ロサルヒド配合錠HD「アメル」	錠	34.4
内	622483301	ロサルヒド配合錠HD「モチダ」	錠	34.4
内	622346801	ロサルヒド配合錠LD「FFP」	錠	25.9
内	622352401	ロサルヒド配合錠LD「アメル」	錠	18.6
内	622347301	ロサルヒド配合錠LD「モチダ」	錠	18.6
内	622578701	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	錠	11.4
内	622578801	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	錠	20.6
内	622578601	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	錠	18
内	622578401	ロスバスタチン錠2. 5mg「タカタ」	錠	11.4
内	622578501	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	錠	20.6

## 令和7年3月31日限りで廃止となる経過措置医薬品

(外用薬)

令和7年1月15日現在

(71/11)			一	
剤形	医薬品コード	医薬品・規格名	単位	金額(円)
外	620006382	イドメシンコーワパップ70mg 10cm×14cm	枚	17.1
外	620001689	黄色ワセリン(三恵)	g	1.17
外	621396901	オフロキサシン点眼液 0.3%「日医工」	m L	107.4
外	620008431	グリセリンカリ液「JG」	m L	1.11
外	660421012	グリセリン「マルイシ」	m L	1.31
外	662350093	グリセリン「ヨシダ」	m L	1.31
外	620657103	クロトリマゾール外用液1%「日医工」	m L	11.2
外	620656703	クロトリマゾールクリーム1%「日医工」	g	11.2
外	620656403	クロトリマゾールゲル1%「日医工」	g	11.2
外	620615913	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0. 05%「NIG」	g	7.5
外	622776300	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏	g	7.5
外	621231001	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg9. 5mL	瓶	239.1
外	620223301	ケトチフェン点眼液 0. 05%「日医工」 3. 45 m g 5 m L	瓶	170.6
外	660422026	サテニジン液 0. 1 0. 1%	m L	0.52
外	660422028	サテニジン液 0.5%	m L	0.55
外	620001579	酸化亜鉛「ケンエー」	g	2.58
外	620633229	酸化亜鉛「日医工」	g	2.25
外	621950001	ジクロフェナクNaテープ30mg「日医工」 10cm×14cm	枚	17.1
外	622363101	ジクロフェナクNaパップ280mg「ラクール」 20×14cm	枚	24.3
外	622780500		枚	12.4
外	621939101	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「JG」 10×14cm	枚	12.4
外	620007663	ソアナース軟膏	g	12.4
外	622782100	タカルシトール 0. 0002% クリーム	g	36.6
外	622782000	タカルシトール0.0002%軟膏	g	36.6
外	621555505	タカルシトールクリーム 2 μ g / g 「N I G」 0.0002%	g	36.6
外	621555605	タカルシトール軟膏 2 μ g / g 「N I G」 0.0002%	g	36.6
外	620005272	タチオン点眼用 2 %	m L	34
外	620005747	ツロブテロールテープ O. 5 m g 「M E D」	枚	14.9
外	620004227	ツロブテロールテープ O. 5 m g 「日医工」	枚	14.9
外	620005750	ツロブテロールテープ1mg「MED」	枚	20.8
外	620004232	プロブテロールテープ 1 m g 「日医工」	枚	20.8
外	620005753	ツロブテロールテープ2mg「MED」	枚	29
外	620006453	テイカゾン点眼・点耳・点鼻液 O. 1%	m L	15.3
外	621500202	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0. 1%「日医工」	g	13.4
外	621500302	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」	g	13.4
外	620007706	ドレニゾンテープ $4 \mu$ g $/$ c m $2$ 0. $3$ m g $7$ . $5$ c m $\times$ $1$ 0 c m	5	59.4
外	620006463	トロンビン経口・局所用液 5 千 「F」 5,000単位 5 m L	<b> </b> 瓶	677.2
外	620605001	ネリゾナソリューション 0. 1%	πει m L	17.5
外	620005283	バキソ軟膏 0.5%	g	6.2
外	667210003	バイノ軟膏 0. 3 / バリエネマ 3 0 0	個	1459.6
外	620000392	バリエネマHD75% 300mL	個	1743.1
外	667210005	バリエネマLC 30%400mL	個	1057.4
外	620009045	ビソルボン吸入液 O. 2 %	m L	11.1
外	622686801	ビベスピエアロスフィア28吸入	キット	1486.8
<u>外</u>	660431059	フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉		1.54
<u>外</u>	622216701	フェル・亜 <u>新華リーメント (ハテ/</u> フェルビナクパップ 7 0 m g 「N P」 1 0 c m × 1 4 c m	g 枚	1.54
<u>外</u>	620646101	フェルビナクパップ 7 0 m g 「サワイ」 1 0 c m × 1 4 c m	枚	14
外	621763801 660408246	フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 10cm×14cm 複方ヨード・グリセリン「ヤクハン	枚	14
外		<u> </u>	m L	1.92
外	620612203	フルオシノニドクリーム 0.05%「日医工」	g	12.4
外	620612303	フルオシノニドゲル 0.05%「日医工」	g	12.4
外	620611303	フルオシノニド軟膏0.05%「日医工」	g ¥E	12.4
外	620008549	フルチカゾン点鼻 2 5 μ g 小児用日医工 5 6 噴霧 2. 0 4 m g 4 m L	瓶	306.9

外	621733804	フルチカゾン点鼻50μg「NikP」28噴霧 2.04mg4mL	瓶	308.7
外	621792404	フルチカゾン点鼻 5 0 μg 「NikP」 5 6 噴霧 4. 0 8 mg 8 m L	瓶	507.9
外	620009602	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工56 4.08mg8	瓶	507.9
外	621733101	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工28 2.04mg4	瓶	308.7
外	621737001	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO28 2.04mg4	瓶	308.7
外	621737001	フルチカゾンプロピオン酸エステル50CEO56 4.08mg8	瓶	507.9
外	621761501	フルチカゾンプロピオン酸エステル50DSP28 2.04mg4	瓶	308.7
外	620646901	フルルバンパップ40mg 10cm×14cm	枚	17.1
外	620230704	ベクロメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「杏林」 8.5 m g 8.5 g	瓶	307.4
外	620231106	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液 9.375mg7.5g	瓶	299.1
外	622206703	へパリン類似物質外用スプレー 0.3%「VTRS」	g	8.2
外	620813601	ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「アメル」	g	5.6
外	620654801	ヘパリン類似物質ゲル 0.3%「アメル」	g	5.1
外	622395101	へパリン類似物質油性クリーム 0.3%「アメル」	g	5.6
外	621518203	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	m L	2
外	620571905	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	m L	1.21
外	620004833	ミリステープ 5 m g 4.05 c m×4.50 c m	枚	28.2
外	620007801	メンタックス外用液1%	m L	24.1
外	620007803	メンタックススプレー1%	m L	47.8
外	662650050	モクタール	g	2.49
外	621791602	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0. 1%「MYK」	g	14.4
外	621791702	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム O. 1%「MYK」	g	14.4
外	621791802	モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0. 1%「MYK」	g	14.4
外	662640450	山善酢酸鉛	g	2.66
外	620004836	ユーパスタコーワ軟膏	g	12.4
外	620573745	ヨードチンキ「日医工」	m L	1.58
外	667140002	ラベンダー油	m L	21
外	622241803	レボフロキサシン点眼液1.5%「NIG」	m L	26
外	622262001	ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」	g	2.3
外	622238801	ロキソプロフェンNaテープ100mg「アメル」 10×14cm	枚	17.1

## 令和7年3月31日限りで廃止となる経過措置医薬品

令和7年1月15日現在

(注射薬)

			一	
剤形	医薬品コード	医薬品・規格名	単位	金額(円)
注	621672403	10%食塩注シリンジ「N I G」 20 m L	筒	135
注	640407032	M A G シンチ注 2 2 2 M B q	筒	23944
注	640407033	MAGシンチ注 333MBq	筒	35174
注	640407034	MAGシンチ注 555MBq	筒	57704
注	620007167	アデラビン 9 号注 1 m L	管	146
注	620007168	アデラビン 9 号注 2 m L	管	241
注	621069302	アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」	管	347
注	621070102	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	管	610
注	622753900	アルガトロバン10mg20mL注射液	管	681
注	621267001	アルガトロバン注射液10mg「日医工」 20mL	管	681
注	621405904	アルガトロバン注射液10mg「SN」 20mL	管	1028
注	620003192	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」 20mL	筒	834
注	622753800	アルプロスタジル10μg2mLキット	筒	880
注	622195401	アルプロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」 2mL	筒	902
注	622207101	アルプロスタジル注 1 0 μ g シリンジ「日医工」 2 m L	筒	880
注	622297402	アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」 2mL	筒	880
注	622195301	アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ「トーワ」 1 m L	筒	799
注	622207001	アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ「日医工」 1 m L	筒	799
注	622765800	イオパミドール(300)100mL注射液 61.24%	瓶	3151
注	622766300	イオパミドール (300) 20mL注射液 61. 24%	瓶	828
———— 注	622765700	イオパミドール(300)50mL注射液 61.24%	瓶	1666
注	621183802	イオパミドール300注100mL「FF」 61.24%	瓶	3151
 注	622027802	イオパミドール300注100mL「HK」 61.24%	瓶	3151
 注	621758502	イオパミドール300注20mL「F F」 61.24%	瓶	828
—————————————————————————————————————	622027602		瓶	828
注	621183402		瓶	1666
注	622027702	イオパミドール300注50mL「HK」 61.24%		1666
注	622766000	イオパミドール(370)100mL注射液 75.52%	瓶	2986
注	622766800	イオパミドール(370)20mL注射液 75.52%	瓶	859
注	622765900	イオパミドール(370)50mL注射液 75.52%	瓶	1657
注	621184602	イオパミドール370注100mL「FF」 75.52%	瓶	2986
注	622028102	イオパミドール370注100mL「HK」 75.52%	瓶	2986
注	621758602	イオパミドール370注20mL「FF」 75.52%	瓶	859
注	622027902	イオパミドール370注20mL「HK」 75.52%	瓶	859
注	621184202	イオパミドール370注50mL「F F 」 75.52%	<del></del>	1657
注	622028002	イオパミドール370注50mL「HK」 75.52%	瓶	1657
	622154401		瓶	3525
注	622027201	イオヘキソール300注20mL「HK」 64.71%	瓶	926
注	622027301	イオヘキソール300注50mL「HK」 64.71%	瓶	2295
注	620005641		管	445
注	620005642	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 2 m L		873
注	640453023	イノレット30R注 300単位	キット	1411
	622019401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」 2mL	瓶	1107
	622019501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	瓶	2460
注	622960300	エダラボン30mg100mLキット	キット	1097
	622071201	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」 100mL	キット	1097
	621966401	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」	瓶	1473
	621966601	エピルビシン塩酸塩注射液 5 0 mg/2 5 mL「サワイ」	瓶	7040
注	620008174	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	瓶	1473
	620008175	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	瓶	3078
注	621975903	エポプロステノール静注用 O. 5 m g 「N I G」	瓶	3863
	621976003	エポプロステノール静注用0.5mg「NIG」 (溶解液付)	瓶	7690
	621976103	エポプロステノール静注用1.5mg「NIG」	瓶	6871
<i>,</i>	1_10,0100		1111	1 33,1

	·			
注	621976203	エポプロステノール静注用 1. 5 m g 「 N   G 」 (溶解液付)	瓶	10851
注	621976303	エポプロステノール静注用「NIG」専用溶解用液 50mL	瓶	564
注	622262402	エポプロステノール静注用 0.5 mg「ヤンセン」 (溶解液付)	瓶	5096
注	622262602	エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 (溶解液付)	瓶	10851
注	622830501	オクトレオチド皮下注100μg「SUN」 1mL	瓶	724
注	622830401	オクトレオチド皮下注50μg「SUN」 1mL	瓶	430
注	621536405	オザグレルNa点滴静注20mg「FY」 2mL	管	328
注	621536505	オザグレルNa点滴静注40mg「FY」 2.5mL	管	530
注	621536605	オザグレルNa点滴静注80mg「FY」 5mL	管	655
注	621660005	オザグレルNa点滴静注80mg/200mLバッグ「FY」	袋	881
注	622263401	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」 200mL	袋	881
注	629907701	オゼンピック皮下注 0. 25 m g SD 0. 5 m L	キット	1376
注	629907801	オゼンピック皮下注 0. 5 m g SD 0. 5 m L	キット	2752
注	629907901	オゼンピック皮下注1. 0 mg SD 1 mg 0. 5 mL	キット	5469
注	621373901	オルガラン静注1250単位 1,250抗第Xa因子活性単位1mL	管	994
注	621984401	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	袋	1809
注	620004651	カピステン筋注50mg	管	108
注	622758400	ガベキサートメシル酸塩100mg注射用	瓶	118
注	620889619	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	118
注	620889614	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」	瓶	118
注	640451019	   冠動注用ミリスロール O. 5 m g / 1 0 m L	管	59
注	620007258	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	4453
注	620007257	カンプト点滴静注 4 0 m g 2 m L	瓶	1968
注	620008809		組	1770
注	622054601	キンダリー透析剤 4 D 3 袋	組	1528
———— 注	620005660	グラニセトロン静注液1mg「日医工」	管	594
注	621782105	グラニセトロン静注液1mg「NIG」 1mL	管	594
	620005671		管	1311
	621782205	グラニセトロン静注液3mg「NIG」 3mL	管	1311
	620009541	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 100mL	袋	1305
注	642190184	グリマッケン注 200mL	瓶	200
注	642190185	グリマッケン注 500mL	瓶	419
注	642190252	グリマッケン注 300mL	瓶	278
注	621970202	ゲムシタビン点滴静注用200mg「SUN」	瓶	924
注	621970302	ゲムシタビン点滴静注用1g「SUN」	瓶	4164
<u></u> 注	622192202	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	瓶	37664
—————————————————————————————————————	622192302	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	瓶	75065
注	622523501	献血ポリグロビンN 1 0 %静注 2. 5 g / 2 5 m L	瓶	19730
注	620003473	ゴナールエフ皮下注用150 150国際単位(溶解液付)	瓶	3713
上 <u>生</u> 注	620003473	ゴナールエフ皮下注用150 150国際単位(溶解液内)	瓶瓶	2831
上 注	621217201	ザルソロイチン静注 1 0 m L	管	60
上 注	620111101	ザルソロイチン静注20mL	管	59
<u></u> 注	620007312	ジカベリン注 2 m L	管	59
<u>注</u> 注	640461033	シガヘリン注 2 m L シチコリン 1 2. 5 % 2 m L 注射液	管	59
<u>注</u> 注	620003458	シテコリン 1 2 . 5 % 2 m L 注射液   シチコリン 2 5 % 4 m L 注射液	管	127
<u>注</u> 注	640461028	シチコリン 5 % 4 m L 注射液   シチコリン 5 % 1 0 m L 注射液	管	83
<u>注</u> 注	620002580	シテコリン 5 % I U M L 注射液  シチコリン H 注 5 O O m g シリンジ「N P」 2 m L	筒	193
上 注 注	620002580	-	管	
		シチコリン注 1 0 0 0 m g / 4 m L 「日医工」 2 5 %		127
<u>注</u>	620006234	シチコリン注100mg/2mL「NP」 5%	管	57
<u>注</u>	620004668	シチコリン注 1 0 0 m g / 2 m L 「日医工」 5 %	管	57
注	620004405	シチコリン注 2 5 0 m g / 2 m L 「日医工」 1 2. 5 %	管	59
注	620004407	シチコリン注500mg/10mL「日医工」 5%	管	83
注	620003727	ジフルカン静注液 1 0 0 m g 0. 2 % 5 0 m L	瓶	1520
注	620003728	ジフルカン静注液 2 0 0 m g 0. 2 % 1 0 0 m L	瓶	2598
注	620003726	ジフルカン静注液 5 0 m g 0. 1 % 5 0 m L	瓶	1193
注	622905200	シプロフロキサシン200mg100mL注射液	袋	966

注				
	622905400	シプロフロキサシン400mg200mL注射液	袋	1049
注	620009558	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	袋	966
注	622596801	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	袋	1049
注	622394603	シベレスタットNa点滴静注用100mg「NIG」	瓶	919
注	622848800	シベレスタットナトリウム100mg注射用	瓶	919
注	622393901	シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	1023
注	620332902	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	管	131
注	620333102	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	管	389
注	628012201	診断アレルゲン治療用アレルゲントリイハウスダスト1:1千 2mL	瓶	4332
注	620004685	スベニールディスポ関節注25mg 1%2.5mL	筒	718
注	622762300	セフォチアム塩酸塩1g静注用	瓶	276
注	622762100	セフォチアム塩酸塩250mg静注用	瓶	174
注	622762200	セフォチアム塩酸塩500mg静注用	瓶	228
注	621345002	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	瓶	276
注	621756102	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5 g 「武田テバ」 500 m g	瓶	228
注	621924001	セフォチアム塩酸塩静注用 0. 2 5 g 「 S N 」 2 5 0 m g	瓶	174
注	621924101	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5 g 「 S N 」 5 0 0 m g	瓶	228
注	621989702	セフォチアム塩酸塩静注用 0. 25g「日医工」 250mg	瓶	174
注	621989802	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5 g 「日医工」 500 m g	瓶	228
注	621756502	セフタジジム静注用1g「日医工」	瓶	446
注	640454022	セルシン注射液 1 0 m g	管	82
注	640454021	セルシン注射液 5 m g	管	79
<u>注</u>	622344203	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 5 m L 「V T R S」	瓶	6173
注	622344303	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 1 0 0 m L バッグ「V T R S」	袋	6813
注	622360401	ゾレドロン酸点滴静注 4 mg/5 mL「日医工」         4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	瓶	6173
注 注 注	622467001	タゾピペ配合静注用 2. 25「日医工」 2. 25 g タゾピペ配合静注用 4. 5「日医工」 4. 5 g	瓶 瓶	590
注 注	622467101 620007362	メノとへ配合耐圧用4.5 「日医工」 4.5 g         チエナム筋注用0.5 g 500 m g (溶解液付)	瓶	876 1296
	620007363	チエナム点滴静注用キット0.5g       500mg (Aman)         チエナム点滴静注用キット0.5g       500mg (生食100mL付)	キット	1238
	620007303	チャンム点摘酵注用キットの. 5g 500mg (主長100mlen)         チャゾール注用 0. 5g 500mg (溶解液付)	瓶	466
	640463085	<u> 注射用カタクロット20mg</u>	瓶	293
/				233
注		  注射用カタクロット40mg		
<u>注</u> 注	640463086	注射用カタクロット 4 0 m g 注射用パニマイシン 1 0 0 m g	瓶	785
注	640463086 620005180	注射用パニマイシン100mg	瓶瓶	785 576
注注	640463086 620005180 620008866	注射用パニマイシン 1 0 0 m g 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉 1 : 1 0 0 2 m L	瓶 瓶 瓶	785 576 4332
注注注	640463086 620005180 620008866 620008867	注射用パニマイシン 1 0 0 m g 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉 1:100 2 m L 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉 1:1千 2 m L	瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332
注注	640463086 620005180 620008866	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL	瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332
注 注 注 注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868	注射用パニマイシン 1 0 0 m g 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉 1:100 2 m L 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉 1:1千 2 m L	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332
注注注注注注注注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008869	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332
注注注注注注注注注注注注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008869 620008870	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332
注 注 注 注 注 注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注 注 注 注 注 注 注 注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008869 620008870 620008871 620008872	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注     注       注     注       注     注       注     注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008869 620008870 620008871 620008872 620008873	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 433
注     注       注     注       注     注       注     注       注     注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 433
注     注       注     注       注     注       注     注       注     注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL	瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 433
注 注 注 注 注 注 注 注 注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10 2mL 治療アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注注     注注       注注     注注       注注     注注       注注     注注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008877	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 0 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 0 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1 0 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:1 0 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注注     注注       注注     注注       注注     注注       注注     注注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 6200088882	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 リウム1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 リカム1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 場1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注注     注注       注注     注注       注注     注注       注注     注注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 620008882 620008884	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:百万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:11千 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
注注     注	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 620008882 620008884 620008885	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 リウム1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 リカム1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 場1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 620008882 620008884 620008885 620008886 628012001 628012101	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リンバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リンバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」線1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 620008882 620008884 620008885 620008886 628012001 628012101	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアスペルギルス1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1仟 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リカンジダ1:1斤 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 433
	640463086 620005180 620008866 620008867 620008868 620008870 620008871 620008872 620008873 620008874 620008875 620008876 620008877 620008878 620008882 620008884 620008885 620008886 628012001 628012101	注射用パニマイシン100mg 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:100 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアカマツ花粉1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1千 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:1万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10万 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リンバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」リンバ粉1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」線1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1:10 2mL	瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶瓶	785 576 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332

		The state of the s		
注	622272001	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」	瓶	2927
注	622408501	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	瓶	2927
注	622429301	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	瓶	2927
注	622272101	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」	瓶	10166
注	622408601	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	瓶	10166
注	622429401	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	瓶	10166
注	622356401	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「サワイ」	瓶	2927
注	622356501	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「サワイ」	瓶	10166
注	622295501	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 0.5mL(溶解液付)	瓶	2927
注	622295601	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 2mL(溶解液付)	瓶	10166
注	621365306	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	管	329
注	622659701	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」 (溶解液付)	瓶	5653
注	622659801	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」 (溶解液付)	瓶	12907
注	621669501	トラネキサム酸注1gシリンジ「NP」 10%10mL	筒	153
注	622508201	トルツ皮下注80mgシリンジ 1mL	筒	148952
注	622226101	ナーブロック筋注2500単位 2,500単位0.5mL	瓶	25205
注	621926901	ノボラピッド注 イノレット 300単位	キット	1405
注	622038401	バイエッタ皮下注10μgペン300 300μg(10μg)	キット	8237
注	622038301	バイエッタ皮下注 5 μ gペン 3 0 0 μ g (5 μ g)	キット	8237
注	620008900	ビソルボン注 4 m g 0. 2 % 2 m L	管	58
注	620518606	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射100mgNIG溶解液付	瓶	268
注	620518906	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射300mgNIG溶解液付	瓶	864
注	620519006	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注500mgNIG溶解液付	瓶	1077
注	622761900	ピペラシリンナトリウム1g注射用	瓶	138
注	622762000	ピペラシリンナトリウム2g注射用	瓶	220
注	621078403	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	138
注	621079203	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	220
注	620004746	ヒルナミン筋注25mg 2.5%1mL	管	57
注	640443046	ファーストシン静注用1gバッグS (生理食塩液100mL付)	キット	1507
注	640443047	ファーストシン静注用1gバッグG 5%ブドウ糖注射液100mL付	キット	1624
注	629915801	フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NIG」 0.6 m L	筒	3428
注	629915901	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NIG」 0. 7mL	筒	5418
注	629915701	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」 0.3mL	筒	2111
注	621162801	フエロン注射用100万 100万国際単位(溶解液付)	瓶	5498
注	621163001	フエロン注射用300万 300万国際単位(溶解液付)	瓶	12344
注	620006290	フストジル注射液50mg 2mL	管	57
注	621669601	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 1mL	筒	128
注	620812701	フラグミン静注5千単位/5mL 5千低分子へパリン国際単位	瓶	571
注	622038101	フルマゼニル静注液 0. 2mg「ケミファ」 2mL	管	518
注	620005217	プロスコープ300注100mL 62.34%	瓶	4013
注	620005215	プロスコープ300注20mL 62.34%	瓶	966
注	620005216	プロスコープ300注50mL 62.34%	瓶	2170
注	620005214	プロスコープ300注シリンジ100mL 62.34%	筒	4051
注	620005697	プロスコープ300注シリンジ50mL 62.34%	筒	1444
注	620005698	プロスコープ300注シリンジ80mL 62.34%	筒	4001
注	620005220	プロスコープ370注100mL 76.89%	瓶	3002
注	620005218	プロスコープ370注20mL 76.89%	瓶	988
注	620005219	プロスコープ370注50mL 76.89%	瓶	2621
注	622179401	プロスコープ 3 7 0 注シリンジ 1 0 0 m L 7 6. 8 9 %	筒	3394
注	622179201	プロスコープ 3 7 0 注シリンジ 5 0 m L 7 6. 8 9 %	筒	1684
注	622179301	プロスコープ370注シリンジ80mL 76.89%	筒	2820
注	640454040	プロスタルモン・F注射液2000 2mg2mL	管	950
注	646130132	ベストコール筋注用 0. 5g 500mg(溶解液付)	瓶	733
注	646130133	ベストコール静注用 0. 5g 500mg	瓶	742
注	646130134	ベストコール静注用1g	瓶	1174
注	621700202	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ「SN」10mL 1千U	筒	103
-				

		T		
注	621700302	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジ「SN」5mL 500U	筒	101
注	621700002	ヘパリンNaロック10U/mLシリンジ「SN」5mL 50U	筒	87
注	621700102	ヘパリンNaロック10U/mLシリンジ「SN」10mL 100U	筒	84
注	620005224	ペプレオ注射用10mg	瓶	5394
注	620005223	ペプレオ注射用 5 m g	瓶	3641
注	622869701	ペメトレキセド点滴静注液100mg「SUN」 4mL	瓶	9660
注	622869801	ペメトレキセド点滴静注液500mg「SUN」 20mL	瓶	40012
注	640463127	ボルビサール注 2 m L	管	135
注	640433074	ボルビックス注 2 m L	管	94
注	622456003	マキサカルシトール静注透析用 2. 5 μ g 「VTRS」 1 m L	管	213
注	622456103	マキサカルシトール静注透析用 5 µ g 「V T R S」 1 m L	管	275
注	622814201	ミカファンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医工」	瓶	999
注	622814301	ミカファンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医工」	瓶	1535
注	622814401	ミカファンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医工」	瓶	2104
注	621702901	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ 2mL	筒	163
注	620007513	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	195
注	640462027	メドレニック注シリンジ 2 m L	筒	163
注	622250501	メトレレプチン皮下注用11.25mg「シオノギ」	瓶	35490
注	622904900	メロペネム500mgキット (生理食塩液100mL付)	キット	842
注	621967701	メロペネム点滴静注バッグ0.5g日医工 500mg生食100mL	キット	842
注	620240001	モノフィリン注200mg 10%2mL	管	57
注	620112101	ヤスラミン配合静注 10mL	管	60
注	622267001	リキスミア皮下注 3 0 0 μ g 3 m L	キット	4553
注	622518601	リクラスト点滴静注液 5 m g 100 m L	瓶	33986
注	622561501	リネゾリド注射液600mg「サワイ」 300mL	袋	6408
注	620005237	レプチラーゼ注1単位 1mL	管	100
注	620005238	レプチラーゼ注2単位 2mL	管	177
注	621927001	レベミル注 イノレット 300単位	キット	1563
注	640463138	レボトミン筋注 2 5 m g 2. 5 % 1 m L	管	57
注	622630601	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医工P」 100mL	キット	1151
注	622632502	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「NIG」 100mL	キット	1151
注	622632803	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「VTRS」 100mL	キット	1151
注	622693500	レボホリナートカルシウム25mg注射用	瓶	284
注	620005719	レボホリナート点滴静注用25mg「F」	瓶	456
注	620005723	レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」	瓶	456
注	620005726	レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」	瓶	1461
注	621782504	レボホリナート点滴静注用25mg「NIG」	瓶	284